



# MELONE

## Programma di nutrizione fogliare

Epoche di intervento	Prodotti	Dosi	Note
Post-trapianto/ Prime foglie formate	<b>AMINIC + VIRIDE + FOLIARBAM 60</b>	2 kg/ha 1-1,5 kg/ha 2,5-3 kg/ha	Superamento dello stress da trapianto e stimolazione sviluppo iniziale
Prefioritura	<b>FOLIARBAM 68 + CORREBOR</b>	3,5 kg/ha 1 kg/ha	Per favorire la fioritura e l'allegagione
Post-allegagione/ inizio accrescimento frutti	<b>FOLIARBAM 60 + ALGABAM + CHELOBAM Mg</b>	2,5-3 kg/ha 1,5-2 kg/ha 1 kg/ha	Favorisce lo sviluppo e l'accrescimento dei frutti
	Ripetere a distanza di 10-12 giorni ☆		
Da ingrossamento frutti a raccolta	<b>FRUGES</b>	3-4 kg/ha	Migliora le caratteristiche finali del frutto (pezzatura, colore, grado zuccherino, ecc.)
	Applicazioni ripetute a distanza di 10-15 giorni		

☆ Per migliorare lo sviluppo e le caratteristiche dei frutti applicare **CALFRUIT** (3-4 kg/ha) ad intervalli di 15 giorni fino a maturazione.

N.B.

In caso di trattamenti con prodotti a base di rame non associare AMINIC e ridurre la dose di ALGA.

I trattamenti fogliari vanno effettuati nelle ore più fresche della giornata.