Anticongelante Bam

Concime organico azotato fluido
Carniccio fluido in sospensione

COMPOSIZIONE:

Azoto (N) organico . . . . . .3,5 %
Azoto (N) organico solubile . . . . . 3,5 %
Carbonio (C) organico. . . . . .11 %

FORMULAZIONE:

Liquida

CONFEZIONE:

Tanica Kg 5

COMPATIBILITA':

Evitare le miscele con oli e con prodotti a base di rame. Distanziare eventuali trattamenti con sali di rame da interventi con Ambio di almeno 10-15 giorni.

CARATTERISTICHE:

Contiene un'elevata quantità dei più importanti amminoacidi in forma libera prontamente e facilmente assimilabili dalle piante. Induce una stimolazione delle principali funzioni vegetali favorendo il superamento di situazioni dovute a stress termici, tipiche dei ritorni di freddo e delle gelate primaverili.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:

Colture	Dosi	Impieghi
Frutticole Orticole Ornamentali	5 kg/ha in 700-800 litri d'acqua al massimo	Utilizzare il prodotto in previsione di gelate, possibilmente il giorno precedente all'arrivo del gelo. E' consigliabile trattare tra le ore 12:00 e le ore 18:00. Bagnare tutti i bordi dell'appezzamento ed ogni interfila evitando il gocciolamento. Ripetere il trattamento ogni 48 ore se il gelo persiste, aumentando la dose fino a 8 kg/ha.

Avvertenze:

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.) ridurre le dosi del 50%.

COMPATIBILITA':

Evitare le miscele con oli e con prodotti a base di rame. Distanziare eventuali trattamenti con sali di rame da interventi con Ambio di almeno 10-15 giorni.