


BAM 
Nutrizione vegetale ®



per il
POMODORO
DA INDUSTRIA

versione aggiornata 2025

LYCOBAM e **LYCOBIO**, nella loro nuova formula migliorata, sono due specialità liquide da fertirrigazione studiate appositamente per il pomodoro da pieno campo e per le colture orticole industriali. I prodotti uniscono i pregi degli amminoacidi vegetali (come la glicin-betaina), la spinta nutrizionale di quelli di origine animale (a catena lunga), l'azione energizzante/antistress delle migliori alghe brune ed esclusivi segreti di formulazione che li rendono prodotti d'élite con importanti riflessi positivi sulla produzione finale; figli di anni di esperienza sul campo, sono pronti ad accontentare le diverse esigenze aziendali secondo richiesta.



...LA SCELTA GIUSTA

| LYCOBAM | LYCOBIO |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | BIO |
| | 100 % ORGANICO |
| Più spinta | |
| | Più veloce la risposta |
| Più persistenza | |
| | Più completo, Più antistress |
| Con microelementi dedicati | |

COME SFRUTTARLI AL MEGLIO:

| | QUANDO | COME Dosi L/ha | OBIETTIVO |
|----------|--|-------------------|--|
| A | Chiusura delle bine | 15-20 | Velocizzare al massimo la fase chiave di primo sviluppo vegetativo delle piante in modo equilibrato, con matrici organiche scelte ad effetto migliorativo sull'apparato radicale e con funzione antistress. |
| B | A centro ciclo (fioriture del 3° palco) chiusura delle file | 20 | Supportare la pianta nella massima richiesta energetica e durante la fase decisiva per la produzione finale: <ul style="list-style-type: none">➤ “Riempire” il primo palco➤ Ingrossare il secondo➤ Allegare il terzo (vedi foto 2) |
| C | Pre-finale (ultimo sforzo produttivo pianta) | 5-10 | Un aiuto in pezzatura e peso per gli ultimi palchi allegati prima di iniziare le fasi finali del ciclo produttivo e di progressiva maturazione. |

Secondo le proprie esigenze e situazioni

o con trattamento singolo

o con strategia combinata
(ad esempio A+B B+C A+C)



foto 2

LYCOBAM

Risultati PROVE di campo

Descrizione della prova

Coltura: POMODORO (*Solanum lycopersicum*) – selezioni UG

Sito prova: Longastrino (FE) – valle del mezzano

Trattamento: Radicale (fertirrigazione in miscela) - **1Tratt.**

Dosaggio: 20 L / ha (pari a 23,7 kg/ha con rif. densità)

Epoca: Secondo palco in allegagione (BBCH 72) –

LA SECONDA DELLE 3 OPZIONI PROPOSTE DA BAM

Tesi: Linea aziendale standard completa (4 ha)

VS Linea aziendale standard + 1 trattamento LYCOBAM (4 ha)

Rilievi: Visivi a 5 / 10 / 20 giorni dal trattamento e dati ufficiali di peso a pagamento (senza scarti) + valori °brix alla raccolta



TRATTATO
a 5 giorni dal trattamento

NON TRATTATO
(linea aziendale)



- ✓ Risposta energizzante immediata del prodotto già a 5 giorni con evidente miglioramento dello stato vegeto-produttivo, della distensione dei lembi fogliari e dell'intensità di verde di quest'ultime
- ✓ Maggiore quantità di fiori allegati a 10 gg dal trattamento

**+10% di produzione
a pagamento alla raccolta**

(a parità di °brix)

LA SCELTA GIUSTA PER IL POMODORO DA INDUSTRIA

POMODORO

da industria



| Obiettivo | FOGLIARI | | Epoca di intervento o fase fenologica | RADICALI | | Obiettivo |
|--|------------|--------------------------------------|---|--|------------|--|
| | dose kg/ha | Prodotti | | Prodotti | dose kg/ha | |
| | | | Bagni pre-trapianto | FARO VERDE 250* VALZER 250* *(g/quintale acqua in vasca) | | Superare lo stress da trapianto ed energizzare le piantine |
| Superare lo stress da trapianto ed energizzare le piantine | 2 | FITOBAM o TROFEO TRIO | Primissime fasi di sviluppo | | | |
| | | | Chiusura delle due bine (ove file binate) | <p>Guarda la proposta con le specialità radicali dedicate LYCOBAM e LYCOBIO studiate appositamente per il pomodoro da industria</p> | | |
| Aiutare l'equilibrio vegeto-produttivo e prevenire / bloccare i marciumi apicali | 3 2 | CALFRUIT FARO VERDE | Fioriture e primi palchi ingrossati | | | |
| | | | Pieno sforzo produttivo | | | |
| Favorire colore, °brix e uniformità del prodotto finale | 5 | RIFLESSO | Ultime invaiature pre maturazione | | | |

NOTE # Per massimizzare l'efficacia dei trattamenti si consiglia di consultare la sezione "PRODOTTI TECNICI BAM" # Disponibile anche la versione BIO # Trattare sempre nelle ore più fresche e con bagnatura adeguata – fare sempre riferimento all'etichetta del prodotto # E' consigliato rivolgersi al proprio tecnico di fiducia in caso di miscele fogliari con coperture rameiche.