

BARBABIETOLA da ZUCCHERO

Proposta di programma nutrizione

Epoche di intervento	Prodotti	Dosi	Note
			-
Alla semina *	FERTIBAM 38 +	30-40 kg/ha	Per favorire germinazione e
	CHELOBAM ZINCO	2 kg/ha	radicazione.
4-6 foglie vere	FOLIARBAM 60 +	3 kg/ha	Per una pronta stimolazione
	AMBIO +	2 kg/ha	della vegetazione iniziale e
	VIRIDE	1 kg/ha	contro ogni microcarenza
Formazione rosetta	(FOLIARBAM 60) +	3,5 kg/ha	Assicura buon sviluppo
fogliare	(CORREBOR LIQ.)	1,5 kg/ha	dell'apparato fogliare e
		_	prevenzione carenze nutritive
Da Inizio accrescimento	FRUGES +	3-4 kg/ha	Favorisce l'ingrossamento del
fittone fino a raccolta	CORREBOR LIQ.	1,5 kg/ha	fittone e l'accumulo di
	,		zuccheri con conseguente
			aumento polarimetrico
	Ripetere a distanza di circa 15-20 giorni (almeno 3-4 trattamenti)		

^{*}Applicazione al terreno localizzata sulla fila entro il solco