



CONFEZIONE

- > Tanica 25 kg
- > Cisternetta 1200 kg

FORMULAZIONE

Liquido

LYCOBAM

CONCIME ORGANO-MINERALE

Concime organo-minerale Azotato
in sospensione con Manganese (Mn)
e Zinco (Zn) N 10

TITOLI DICHIARATI

Azoto (N) totale	10%
Azoto (N) organico	2,5%
Azoto (N) ureico	7,5%
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,1%
Manganese (Mn) chelato con EDTA	0,1%
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,2%
Zinco (Zn) chelato con EDTA	0,2%
Carbonio (C) organico di origine biologica	8%
Agente chelante dei microelementi Manganese e Zinco: EDTA	
Stabile nell'intervallo di pH: 4-9.	

COMPONENTI ORGANICHE: Epitelio animale idrolizzato fluido, Estratto fluido di lieviti contenente alghe brune.

COMPONENTI MINERALI: Chelato di manganese, Chelato di zinco, Urea.

CARATTERISTICHE

LYCOBAM è un concime liquido pensato appositamente per il pomodoro e per tutte le colture orticole da pieno campo fertirrigue, che risulta altamente e prontamente assimilabile dalle radici, pratico e versatile nell'impiego. Il prodotto unisce i pregi degli aminoacidi vegetali (come la glicin-betaina), la spinta nutrizionale di quelli di origine animale, microelementi specifici ad hoc e l'azione energizzante/anti stress delle migliori alghe brune. Particolarmente indicato nelle fasi di maggior stress vegeto-produttivo e/o di richiesta energetica, ha un effetto migliorativo sullo sviluppo della pianta con ovvi riflessi positivi sulla produzione finale.

COMPATIBILITÀ

LYCOBAM è compatibile con la maggioranza dei prodotti utilizzati in agricoltura. Si consiglia in ogni caso una prova di miscela preliminare, specialmente con concimi fosfatici.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO (applicazione radicale)

Colture	Dosi	Impieghi
Pomodoro da pieno campo	10 - 20 kg/ha	2 o più interventi, particolarmente indicato nelle fasi di "chiusura bine-chiusura file" e nei momenti di maggior carico vegeto/produttivo
Orticole da pieno campo - Ortaggi da foglia	10 - 20 kg/ha	Da 1 a 3 interventi. Fasi di crescita e/o di maggior bisogno vegeto/produttivo fino all'invaiatura
Orticole in serra/tunnel	1 - 2 kg ogni 1000 m ²	Da 1 a 3 interventi. Fasi di crescita e/o di maggior bisogno vegeto/produttivo fino all'invaiatura
Fragola	1 - 2 kg ogni 1000 m ²	Da 1 a 3 interventi. Fasi di crescita e/o di maggior bisogno vegeto/produttivo fino all'invaiatura
Patata, Bietola da seme	5 - 10 kg/ha	Fasi di sviluppo vegetativo
Colture arboree	5 - 30 kg/ha	Da risveglio vegetativo ad invaiatura

